

Prueba de TB en la piel


¿Qué es TB?

"TB" es una abreviatura para la enfermedad llamada tuberculosis.



¿Cómo me contagio de TB?

La TB se contagia por medio de pequeños gérmenes que pueden flotar en el aire. Cuando una persona que padece de tuberculosis tose, estornuda o grita, la persona puede rociar los gérmenes en el aire. Si otra persona respira estos gérmenes, puede adquirir tuberculosis (TB). La TB lo puede hacer sentir cansado, tener tos, fiebre y sudoración nocturna. La mayoría de personas cree que la TB afecta únicamente los pulmones. Aunque el 70% de las personas infectadas con TB tienen microbios en sus pulmones, la TB puede infectar otras partes del cuerpo, como los huesos, cerebro o riñones.



¿Cómo puedo averiguar si padezco de TB?

Una prueba sencilla en la piel le puede indicar si tiene la bacteria de la TB en su cuerpo. Generalmente esta prueba se hace en el brazo. Se utiliza una pequeña aguja para colocar un líquido de prueba debajo de la piel. Un trabajador del cuidado de la salud verá la reacción 2 ó 3 días después.

¿Cómo cuidó mi brazo después de la prueba?

- No cubra el área con una curita o cinta adhesiva.
- No frote ni rasque el área.

¿Qué sucede si mi prueba de TB en piel es negativa?

En la mayoría de casos, si no hay ninguna lesión en donde se colocó el líquido de prueba, probablemente no está infectado con TB.

¿Qué sucede si mi prueba de TB en piel es positiva?

Una prueba positiva se verá como una lesión elevada en el lugar en donde se realizó la prueba. Esto significa que probablemente usted tiene la bacteria de TB en su cuerpo. Es posible que el médico desee realizar otras pruebas para saber en qué lugar del cuerpo se encuentra la bacteria de la TB.

Es importante para un médico o una enfermera ver la prueba en su piel de 48 a 72 horas después de haberse realizado.

¿Y si ya se me administró la vacuna BCG?

Incluso si ya se le administró la vacuna BCG, se le puede realizar una prueba de TB en piel.

- Las personas a las cuales ya se les administró la vacuna BCG pueden contagiarse de la bacteria de TB.

¡Buenas noticias!

Si usted sabe que tiene la bacteria, puede tomar el medicamento para atacar ésta y permanecer sano.



BPHC, TB Clinic, BMC Yawkey Bldg. 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118

Tel: (617) 534-4967 (Citas)
(617) 534-4875 (Enfermera)

ESPAÑOL