


Teste cutâneo da TB

O que é a TB?

"TB" é a abreviatura de uma doença chamada tuberculose.

Como é que a TB é transmitida?

A TB é transmitida através de minúsculos microorganismos suspensos no ar. Quando uma pessoa com TB tosse, espirra ou fala alto, expõe gotículas contendo esses microorganismos no ar. Se outra pessoa inspirar o ar que contém os microorganismos, pode contrair tuberculose (TB). A TB pode provocar cansaço, tosse, febre e sudação nocturna. A maioria das pessoas pensa que a TB afecta apenas os pulmões. Apesar de 70% dos infectados pela TB terem os microorganismos presentes nos pulmões, a TB pode também infectar outras partes do organismo, tais como os ossos, cérebro ou rins.



Como poderei determinar se tenho TB?

Um simples teste cutâneo (teste da tuberculina) determinará se o bacilo da TB está presente no seu organismo. Este teste é geralmente efectuado no braço. É utilizada uma pequena agulha para injectar o líquido de teste sob a pele. Um profissional de saúde observará a reacção 2 ou 3 dias mais tarde.

Quais os cuidados a ter com o braço após o teste?

- Não cubra a zona com pensos rápidos nem fita.
- Não esfregue nem coce a zona do teste.



E se o teste cutâneo da TB for negativo?

Na maior parte dos casos, se a zona onde foi injectado o líquido de teste não apresentar intumescimento, o doente provavelmente não está infectado com TB.

E se o teste cutâneo da TB for positivo?

Se observar um alto no local de injeção, o teste é positivo. Isto significa que a pessoa é, provavelmente, portadora do bacilo da TB. O médico poderá querer fazer outros exames para determinar em que parte do organismo o bacilo está localizado.

É importante o médico ou a enfermeira observar o teste cutâneo do doente 48-72 horas depois de efectuar o mesmo

E se eu tiver a vacina da BCG?

Mesmo que tenha tomado a vacina da BCG, pode efectuar um teste da TB.

- As pessoas que tiverem tomado a vacina da BCG podem ser infectadas pelo bacilo da TB.

Notícias animadoras!

Se sabe que é portador do bacilo, pode tomar uma medicação para combater o mesmo e não adoecer.



BPHC, TB Clinic, BMC Yawkey Bldg. 3rd Floor
850 Harrison Ave.
Boston, MA 02118

Telephone: (617) 534-4967 (Appointments)
(617) 534-4875 (Nurse)

PORTUGUÊS

Updated 02/05